

Mod.  
B300P

ZETAGI  
Italy



ALL BAND POWER  
AMPLIFIER

SSB OFF OFF R.F.

AM ON ON



PRE. LIN.



HIGH  
POWER  
LOW

**AMPLIFICATORE LARGA BANDA**  
**BROAD BAND AMPLIFIER**  
**AMPLIFICATEUR A LARGE BANDE**

FREQUENZA - FREQUENCY - FREQUENCE:  
ALIMENTAZIONE - SUPPLY - ALIMENTATION:  
ASSORBIMENTO - INPUT ENERGY - COURANT:  
POTENZA D'INGRESSO - INPUT POWER - PUISSANCE D'ENTREE:  
POTENZA D'USCITA R. F. - OUTPUT POWER - PUISSANCE DE SORTIE:  
ROS. INGRESSO - INPUT SWR - TOS D'ENTREE:  
FUNZIONAMENTO - MODE - FONCTIONNEMENT:  
FUSIBILE - FUSE - FUSIBLE:

COMANDO A 2 POTENZE D'USCITA  
TWO POWER OUTPUT LEVEL  
DEUX PUISSANCE DE SORTIE

COMMUTAZIONE ELETTRONICA  
ELECTRONIC SWITCH  
COMMUTATEUR ELECTRONIQUE

PREAMPLIFICATORE 25 dB IN RICEZIONE: SOLO SU MOD. 300/P  
PREAMPLIFIER OF 25 dB GAIN ON RECEPTION: ONLY THE MOD. 300/P

PROTEZIONE CONTRO L'INVERSIONE DI POLARITA'  
INVERSION POLARITY PROTECTION  
PROTEGE CONTRE L'INVERSION DE COURANT

GARANZIA MESI 6 ESCLUSO TRANSISTOR FINALI  
SIX MONTHS WARRANTY EXCEPT FINAL TRANSISTOR

I MODELLI SOPRA RIPORTATI POSSONO RIPORTARE VARIAZIONI  
SIA TECNICHE CHE ESTETICHE IN QUALSIASI MOMENTO  
SENZA PREAVVISO.

THE MODELS LISTED ABOVE CAN CHANGE EITHER TECHNICALLY  
AND ESTETICALLY EVERY TIME WITHOUT NOTICE.

**MOD. 300 MOD. 300/P**

3-30 Mhz  
12-14 VOLT  
14-20 AMP.  
1-7 WATT AM-FM 2-14 SSB  
75-150 WATT AM-FM 150-300 SSB  
1.1 - 1.5  
AM - FM - SSB  
2x12 AMP.



ZETAGI  
B300-P

